



RAKENNEKERROKSET:

US2. / BETONISEINÄT JA SOKKELI

100-150 mm	BETONISOKKELI C30/37, KESKINEN RAUDOITUS T8#150(u)
~140 mm	XPS-ERISTE ESIM. FINNFOAM F200 (LAMBDA 0,038 W/(mK)) (u)
130-... mm	KAHITIILI/TERÄSBETONINEN SISÄKUORI (v)
	U-ARVO = 0,254 W/m²K

MUUTOSALUE:

- KAHI-JULKISIVUMUURAUS UUSITAAN 85 MM:N TIILIMUURAUKSENA
- LÄMMÖNERISTYS UUSITAAN JA ULKOSEINÄRAKENTEESEEN LISÄTÄÄN TUULETUSRAOT

LUONNOS

Kerr.nro/Kirja	Kortteli/Tila	Tontti/Rno	Viranomaisen merkintöjä
4	47	6	
Pysyvä rakennustunnus			Kiinteän ja kiinnit. järjestelmä
			ETRS-GK25 N2000
Rakennuksen nimi			Piirustuslaji / No
MUUTOS JA LAAJENNUS			PÄÄPIIRUSTUS / 02
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö / Mittakaava
SVENSKA SKOLCENTRUM LÄNTINEN KOULUPOLKU 3 02700 KAUNIAINEN			Kellarikerros / 1:100
SITOWISE	Consultants in Construction 020 747 4000 www.sitowise.com		Suunn.ala / Työnumero / Pär.no / Muutos ARK / K21693 / 003 001
Piirtäjä SKa	Suunnittelija Sari Tawast, rakennusarkkitehti		Tiedostonjaani
Tarkastaja STa	Vast.suun/Hyväksyjä Eija Talvas, arkkitehti		Päiväys / Tiedosto 26.4.2022 / .dwg