

**Sijoituslupa Kauppalantie 20 rakennetaan mikrokanavaputket ja valokuidut**

Hakija, Elisa pyytää sijoituslupaa seuraavasti: Rakennetaan mikrokanavaputket ja valokuidut sekä jakokaapit suunnitelmakartan mukaisesti. Osa valokaapeleista tullaan asentamaan olemassa olevaan Elisan putkeen.

**Päätös:**

Kuntatekniikkapäällikkö päättää projekti-insinööriä kuultuaan myöntää sijoitusluvan, seuraavin ehdoin:

- Luvanhakija vastaa laitteiden asennuksesta sijoitusluvan / sijoitussuunnitelman mukaisesti. Ristiriita tilanteessa noudatetaan sijoitusluvan tai valvojan ohjetta.
- Luvanhakija vastaa kaikista laitteiden sijoittamisesta aiheutuvista vahingoista, sekä jälkikorjausten kustannuksista.
- Putken asennussyvyys ja peitesyvyys vähintään 70cm.
- Jakokaapit merkitään n.180cm korkealla auraskepillä tai muulla vastaavalla.
- Ennen laitteiden asennusta on tehtävä ilmoitus yleisellä alueella suoritettavasta työstä (kaivulupa).
- Luvanhakija vastaa mahdollisten muiden tarvittavien lupien hankkimisesta.
- Kaivulupa on anottava vuoden kuluessa sijoitusluvan myöntämisestä.
- Luvanhakija vastaa laitteiden asennuksen jälkeisestä kartoituksesta.
- Noudatetaan annettuja lausuntoja.

Luvanhakijalle toimitetaan myöhemmin viranhaltijapäätös, mistä selviää päätöksen lainvoimaisuus.

Anna Ahtila  
Kuntatekniikkapäällikkö

*Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti*

---

**Jakelu:**

Hakija  
Yhdyskuntatoimen johtaja  
Kuntatekniikkapäällikkö  
Projekti-insinööri  
Kuntatekniikkainsinööri  
Maankäyttöpäällikkö  
Ympäristöpäällikkö  
Kunnossapitoinsinööri  
Kunnossapitopuutarhuri  
Kaupunginpuutarhuri  
Tietohallinto  
Yhdyskuntavaliokunta, puheenjohtaja